Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 59.50.13

120kg









(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 59.50.13
+ H2 AIRBOX 01

120kg





Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 59.50.13
+ AKKUM KV 02

210kg









Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 59.50.13
+ AKKUM KV 03

190kg







Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 59.50.13
+ H2N RAM04

120kg









1:10

(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat 2g 59.50.13
+ H2N RAM06
120kg









(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche