

HEAT 2g 42.50.01

Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i usunięty z naszego asortymentu.

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- HEAT 2g 59.44.13 - wkład kominkowy
- HEAT 2g 59.50.01 - wkład kominkowy
- HEAT 2g 59.50.13 - wkład kominkowy

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratek wentylacyjnych. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

kod zam.: **H2Q 01**

odpowiednia do domów energooszczędnych

maks. 2 zestawy boczne

Parametry techniczne

Wysokość	1003 mm
Szerokość	419 mm
Głębokość	440 mm
Wysokość drzwiczek	467 mm
Szerokość drzwiczek	384 mm
Waga	109 kg
Moc regulowana	2,5-7,0 kW
Średnica wylotu spalin	150-200 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	83,8 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,3 kg/h

A+

Akcesoria

AIRBOX 01
AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych
AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 150 mm
KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500
REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone
REGULOWANE NÓŻKI - standardowe
ZDEJMOWANA KLAMKA
HEAT 2g 59.44.13 - wkład kominkowy
HEAT 2g 59.50.01 - wkład kominkowy
HEAT 2g 59.50.13 - wkład kominkowy

Produkty alternatywne

HEAT 2g 59.44.13 - wkład kominkowy
HEAT 2g 59.50.01 - wkład kominkowy
HEAT 2g 59.50.13 - wkład kominkowy

Download

Dane techniczne
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja zgodności WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!