Romotop®



HEAT T 2g 70.50.01

Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i usunięty z naszego asortymentu.

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- HEAT T 3g 70.50.01 - wkład kominkowy TUNEL

Bezkonkurencyjna seria wkładów kominkowych HEAT pozwoli spełnić wymagania każdego klienta dzięki szerokiej ofercie modeli. Idealne połączenie wysokiej jakości wykonania i niskiej ceny. Wkłady kominkowe Romotop HEAT ogrzeją Twój dom i nie „spalą wypłaty”.

kod zam.: **HT2Z 01**

Parametry techniczne

Wysokość	1078 mm
Szerokość	699 mm
Głębokość	525 mm
Wysokość drzwiczek	467 mm
Szerokość drzwiczek	664 mm
Waga	175 kg
Moc regulowana	4,0-10,3 kW
Średnica wylotu spalin	150-180 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	82,3 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,2 kg/h

A+

Akcesoria

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych
AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 150 mm
KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500
RAMKA H2Z RAM 06 4S
RAMKA H2Z RAM04 4S średnia
REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone
REGULOWANE NÓŻKI - standardowe
ZDEJMOWANA KLAMKA
HEAT T 3g 70.50.01 - wkład kominkowy TUNEL

Produkty alternatywne

HEAT T 3g 70.50.01 - wkład kominkowy TUNEL

Download

Dane techniczne
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja zgodności WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)
Instrukcja montażu
List gwarancyjny
Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!